

2023

INGREDIEUROPA®



16. týden

17. dubna

novinky



Meross | Sphero
Spigen | UAG

Meross Smart Smoke Alarm Kit

PN **0271000010**
RRP **1599 Kč**
EAN **6973696562304**



- Bezpečný a spolehlivý: Splňuje normu CE EN14604 (certifikováno společností Intertek).
- Alarm s maximální hlasitostí 85 dB.
- Spojení alarmu: Když jeden alarm detekuje kouř, všechny alarmy se rozezní, aby vám to připomněly. (Zakupte si více kouřových hlásičů.)
- Upozornění: Vaše aplikace Meross nebo aplikace Apple Home okamžitě obdrží upozornění, když dojde k nebezpečí.
- Výměna baterií: Součástí balení jsou 2 x 1,5V baterie AA, které lze vyměnit.
- Automatizace: Slouží k automatickému vypnutí a zapnutí alarmu: Nastavte spouštěče pro ovládání dalších zařízení Meross v aplikaci Meross.
- Detekce kouře a přehřátí: kromě detekce kouře dokáže detekovat také přehřátí. Když je teplota příliš vysoká (54 - 70 °C), pípne, aby vám to připomněl.
- Ovládání až 16 zařízení: Jeden rozbočovač dokáže současně ovládat 16 zařízení meross (čidla, detektory, termostatické ventily).
- Spolupracuje s Apple HomeKit a je kompatibilní se SmartThings.

Technické specifikace:

- Typ čidla: Fotoelektrický
- Baterie: DC 1,5 V x 2 alkalické baterie AA, vyměnitelné, typicky cca 1 rok
- Doporučená baterie: Energizer: E91 / Gold Peak Group: GP 15A LR6 / Raymax: LR6
- Hlasitost alarmu: >85 dB (A) na vzdálenost 3 m (10 stop)
- Citlivost alarmu: 0,115 - 0,168 dB/m
- Citlivost na teplo: 54 - 70°C (129 - 158°F)
- Rozměry alarmu: ?120 x 36,7 mm (průměr x výška)
- Rozměry rozbočovače: 59 x 41 x 21 mm
- Hmotnost budíku GS559A (bez baterie): 120 ± 5 g
- Hmotnost budíku GS559AH (s baterií): 162±8g
- Hmotnost výrobku GS559AH: 405g±10g
- Bezdrátový standard: 802.11 b/g/n 2,4GHz Wi-Fi (inteligentní rozbočovač)
- Systémové požadavky: iPhone se systémem iOS 13 nebo novějším, Android 6.0 nebo novějším
- Stávající síť Wi-Fi
- Provozní teplota: -10°C-40°C (14°F-104°F)
- Teplota skladování: -20°C-50°C (-4°F-122°F)
- Provozní vlhkost: 30%-93%- bez kondenzace
- Skladovací vlhkost: 10%-93%- nekondenzující


Balení obsahuje:

- 1 x budík
- 2 x rozšiřující šroub
- 1 x uživatelská příručka
- 2 x 1,5V baterie AA
- 1 x napájecí adaptér
- 1 x kabel USB
- 1 x inteligentní rozbočovač
- 1 x CE DOC



Meross Smart Wi-Fi Ambient Light

PN **0259000027**
RRP **1399 Kč**
EAN **6973696562258**



- Zapínáte a vypínáte zařízení kdekoli a kdykoli pomocí aplikace Meross.
- Kompatibilní s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings.
- Vytvářejte plány zapnutí/vypnutí nebo časovače automatického vypnutí, které budou fungovat automaticky.
- Pracuje s Wi-Fi, kterou již máte. Není potřeba žádný rozbočovač.

Technické specifikace:


- Vstup: EU/FR: 100-240 V~, 50/60 Hz, 16,0 A
- Výstup: EU/FR: 100-240V~, 50/60Hz, 16,0A maximální zatížení
- Monitor spotřeby energie: Ne
- Tlačítko: 1 x tlačítko zapnutí/vypnutí (stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zahájíte proces obnovy továrního nastavení)
- LED: 1 x stavová LED dioda
- Rozměry: EU/FR: 6,7 x 6,7 x 5,92 cm (bez kolíků zástrčky)
- Anténa: Jedna interní anténa
- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 1T1R
- Bezdrátové zabezpečení: podpora 64/128bitového WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Systémové požadavky: iPhone se systémem iOS 10 * nebo novějším, Android 6.0 nebo novějším
- Stávající síť Wi-Fi
- *Verze HomeKit vyžaduje systém iOS 13.0 nebo novější
- Provozní teplota: 0°C-40°C (32°F-104°F)
- Teplota skladování: -40°C-70°C (-40°F-158°F)
- Provozní vlhkost: 10%-90%- nekondenzující
- Skladovací vlhkost: 5 %-90 %- nekondenzující

Dimmable and Eyes caring



Meross Smart Wi-Fi In-Wall Switch

PN **0251000183**
RRP **699 Kč**
EAN **6973696564948**



Works with
Apple HomeKit




- Proměňte tradiční vypínač v chytrý vypínač.
- Pomocí aplikace Meross můžete dálkově zapínat a vypínat světla nebo ventilátory.
- Spolupracuje s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant a SmartThings.
- Vytvářejte plány zapnutí/vypnutí nebo nastavte časovače automatického vypnutí, které budou fungovat automaticky.
- Pracuje s Wi-Fi, kterou již máte. Není potřeba žádný rozbočovač.
- Je vyžadován neutrální vodič (modrý vodič).

Technické specifikace:

- Vstup: 100-250 V~, 50/60 Hz
- Výstup: 400W max. pro INC, 150W max. pro CFL&LED
- Rozměry: 5,0 x 4,6 x 1,9 cm
- Jedna interní anténa
- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 1T1R
- Bezdrátové zabezpečení: Podpora 64/128bitového WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3
- Systémové požadavky: iPhone se systémem iOS 10* nebo novějším, Android 6.0 nebo novějším
- Stávající síť Wi-Fi
- *Verze HomeKit vyžaduje iOS 13.0 nebo novější.
- Provozní teplota: 0°C-40°C (32°F-104°F)
- Teplota skladování: -40°C-70°C (-40°F-158°F)
- Provozní vlhkost: 10%-90% bez kondenzace
- Skladovací vlhkost: 5% - 90% bez kondenzace

I Make Old Switch Smart



Wi-Fi
Connection

Remote
Control

Voice
Control


Timer

Meross Smart Wi-Fi LED Bulb Dimmer

PN **0252000071**
RRP **649 Kč**
EAN **0680306682980**



Works with
Apple HomeKit



- Tvar ve stylu vintage Edison, teplé světlo 2700 kelvinů.
- Ovládejte své žárovky odkudkoli a kdykoli.
- Spolupracuje s Apple Homekit, Amazon Alexa, Google Assistant, Line Clova, SmartThings.
- Nastavení jasu od stínu po světlo pro asortování s různými scénami.
- Provoz této žárovky stojí pouze 0,72 USD ročně (při 3 hodinách/den, 11 centů/kWh).
- Pracuje s Wi-Fi, kterou již máte. Není potřeba žádný rozbočovač.

Technické specifikace:

- Vstup: 200-245 V~, 50/60 Hz
- Jas: 810 lumenů, ekvivalent 60 W
- Stmívatelné: Ano
- Laditelné: Ne
- RGB: Ne
- Úhel paprsku: 180 stupňů
- Výkon v pohotovostním režimu: <0.5 W
- Spotřeba energie: 6 W
- Odhadované náklady na energii v roce: 0,72 USD, na základě 3 hodin/den.
- Životnost: 22,8 roku, při 3 hodinách denně.
- Základní: E26, E27, B22
- Formální faktor: A19
- Jedna interní anténa
- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 1T1R
- Bezdrátové zabezpečení: Podpora 64/128bitového WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Systémové požadavky: iPhone se systémem iOS 10* nebo novějším, Android 6.0 nebo novějším
- Stávající síť Wi-Fi
- Verze HomeKit vyžaduje systém iOS 13 nebo novější.
- Provozní teplota: 0°C-40°C (32°F-104°F)
- Teplota skladování: -40°C-70°C (-40°F-158°F)
- Provozní vlhkost: 10%-90%-nekondenzující
- Skladovací vlhkost: 5% -90% -nekondenzující

I Energy Saving

Saving us to 90% energy VS its incandescent equivalent.



save up to
90.0%

Note: Based on 3 hrs/day.

Meross Smart Wi-Fi Plug without energy monitor – 2 pack

PN **0251000163**
RRP **1199 Kč**
EAN **0600358066644**



- Zapínejte a vypínejte zařízení kdekoli a kdykoli pomocí aplikace Meross.
- Spolupracuje s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings.
- Vytvářejte plány zapnutí/vypnutí nebo časovače automatického vypnutí, které budou fungovat automaticky.
- Pracuje s Wi-Fi, kterou již máte. Není potřeba žádný rozbočovač.
- Podpora Apple HomeKit

Technické specifikace

- Input: EU/FR: 100-240V~, 50/60Hz, 16.0A
- Output: EU/FR: 100-240V~, 50/60Hz, 16.0A maximum load
- Tlačítko: 1x tlačítko zapnutí/vypnutí, stisknutím a podržením po dobu 5 sekund zahájíte proces obnovy továrního nastavení
- 1x stavová LED dioda
- Rozměry: EU/FR: 6,7 x 6,7 x 5,92 cm
- Jedna interní anténa
- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 1T1R
- Zabezpečení bezdrátové sítě: podpora 64/128bitového WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Systémové požadavky:
- iPhone se systémem iOS 10* nebo novějším, Android 6.0 nebo novějším
- Stávající síť Wi-Fi
- *Verze HomeKit vyžaduje systém iOS 13.0 nebo novější
- Provozní teplota: 0°C-40°C (32°F-104°F)
- Teplota skladování: -40°C-70°C (-40°F-158°F)
- Provozní vlhkost: 10%-90%→ nekondenzující
- Skladovací vlhkost: 5 %-90 %→ nekondenzující



Meross Smart Wi-Fi Roller Shutter Timer



PN **0270000003**
RRP **999 Kč**
EAN **6973696562630**



- Ovládejte své zařízení odkudkoli a kdykoli pomocí aplikace Meross a Apple Home App.
- Spolupracuje s Apple HomeKit, Siri, Amazon Alexa, Google Assistant a SmartThings.
- Vytvářejte časové plány zapnutí/vypnutí, které budou fungovat automaticky.
- LED indikátor pomáhá snadno najít vypínač i v noci.
- Spolupracuje s Wi-Fi, kterou již máte. Není potřeba žádný rozbočovač.
- Vyžaduje se neutrální vodič (modrý vodič). Funguje pouze s 2.4GHz Wi-Fi

Technické specifikace:

- Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz, 10 A
- Výstup: 10A, 600W Maximální zatížení
- Rozměry (Š x H8,0 x 8,0 x 3,5 cm
- Jedna interní anténa
- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 1T1R
- Zabezpečení bezdrátové sítě: Podpora 64/128bitového WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Systémové požadavky: iPhone se systémem iOS 10* nebo novějším, Android 6.0 nebo novějším
- Stávající síť Wi-Fi
- *Verze HomeKit vyžaduje systém iOS 13 nebo novější.
- Provozní teplota: 0°C-40°C (32°F-104°F)
- Teplota skladování: -40°C-70°C (-40°F-158°F)
- Provozní vlhkost: 10%-90% bez kondenzace
- Skladovací vlhkost: 5 % - 90 % bez kondenzace



Meross Smart Wi-Fi Switch

PN **0258000013**
RRP **599 Kč**
EAN **0680306683017**




- Proměňte tradiční vypínač v chytrý vypínač.
- Pomocí aplikace Meross můžete dálkově zapínat a vypínat světla nebo ventilátory.
- Spolupracuje s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant a SmartThings.
- Vytvářejte plány zapnutí/vypnutí nebo nastavte časovače automatického vypnutí, které budou fungovat automaticky.
- Pracuje s Wi-Fi, kterou již máte. Není potřeba žádný rozbočovač.
- Je vyžadován neutrální vodič (modrý vodič).

Technické specifikace:



- Vstup: 100-250 V~, 50/60 Hz
- Výstup: 400W max. pro INC, 150W max. pro CFL&LED
- Rozměry: 5,0 x 4,6 x 1,9 cm
- Jedna interní anténa
- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 1T1R
- Bezdrátové zabezpečení: Podpora 64/128bitového WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3
- Systémové požadavky: iPhone se systémem iOS 10* nebo novějším, Android 6.0 nebo novějším
- Stávající síť Wi-Fi
- *Verze HomeKit vyžaduje iOS 13.0 nebo novější.
- Provozní teplota: 0°C-40°C (32°F-104°F)
- Teplota skladování: -40°C-70°C (-40°F-158°F)
- Provozní vlhkost: 10%-90% bez kondenzace
- Skladovací vlhkost: 5% - 90% bez kondenzace

I Easy Installation




Meross Smart Wi-Fi Wall Switch 1 way Touch Button

PN **0255000031**
RRP **799 Kč**
EAN **0680306682393**



Meross Smart Wi-Fi Wall Switch 2 way Touch Button

PN **0255000032**
RRP **899 Kč**
EAN **0680306682409**



Sphero RVR+

PN **940-0601**
 RRP **8999 Kč**
 EAN **810876026017**




- RVR+ je revolučním pojetím programovatelného robota od společnosti Sphero a je optimalizován pro učebny a tvůrčí prostory středních a vysokých škol. Je ovladatelný ihned po vybalení z krabice, vybavený rozmanitou sadou senzorů a vytvořený pro přizpůsobení. RVR+ je rozšiřitelný a vytvořený pro začínající i pokročilé programátory. Studenti se naučí dovednosti kódování a základy informatiky s bezplatnou aplikací Sphero Edu nebo se pokročilí programátoři mohou dostat na vyšší úroveň s veřejnou sadou Sphero SDK, která umožňuje programovat v jazyce Python a připojovat hardware třetích stran.
- PROGRAMOVATELNÝ ROBOT - Náš dosud nejuniverzálnější programovatelný robot, vybavený rozmanitou sadou senzorů a vytvořený pro přizpůsobení. Řiďte RVR+ přesně a precizně ihned po vybalení z krabice - není nutná žádná montáž ani složité nastavování.
- VYLEPŠENÉ SENZORY - Vybaven vestavěnými senzory včetně vylepšeného barevného senzoru, který umožňuje přesněji naprogramovat RVR+ tak, aby viděl barvy ve svém okolí, světelného senzoru, infračerveného senzoru, akcelerometru a gyroskopu.
- VYLEPŠENÁ PŘEVODOVKA - Převodovka byla přepracována tak, aby se zlepšil točivý moment, nosnost a odolnost a vaše vynálezy se dostaly ještě dál.
- PROGRAMUJTE: Použijte bezplatnou aplikaci Sphero Edu pro úvod do informatiky a programování. Studenti mohou RVR

programovat pomocí Draw & Drive, bloků nebo JavaScriptu. RVR+ lze také programovat pomocí Sphero Public SDK a knihoven API pro pokročilejší hackery a tvůrce, což z něj dělá dokonalého programovacího robota pro programátory všech úrovní.

- STAVĚJTE NA NĚM - Je dostatečně jednoduchý, aby s ním mohl začít i začátečník, ale zároveň dostatečně pokročilý, abyste mohli vytvořit cokoli, co vás napadne. Přizpůsobitelná rozšiřující deska RVR+ umožňuje připojit většinu hardwaru třetích stran včetně Raspberry Pi, micro:bit a vlastních littleBitů Sphero.
- NABÍJECÍ BATERIE - Nová a vylepšená dobíjecí a vyměnitelná baterie, díky které budou programy, vynálezy a projekty ve třídě fungovat bez výpadků.

Balení obsahuje:

- mobilní robot RVR+
- odnímatelná krycí deska a vývojová deska s tlačítkem pro rychlé uvolnění
- odnímatelný ochranný kryt
- odnímatelná a dobíjecí baterie
- univerzální, 4pinový rozšiřující port UART pro připojení hardwaru třetích stran, jako je Raspberry Pi nebo micro:bit (produkty se prodávají samostatně)
- 5V 2,1A USB-A připojení na palubě pro napájení vašich projektů pomocí baterie RVR+
- aplikace Sphero Edu (k dispozici ke stažení pro systémy iOS, Android a Chrome OS)



Sphero Turbo Cover – Clear

PN **ATC01CLR**
 RRP **499 Kč**
 EAN **851897003878**

- chrání Vaše Sphero proti nepříznivému počasí
- povrch obalu umožňuje Sphero bezkonkurenční trakci
- poskytuje nepřekonatelnou přilnavost na všech typech terénu
- chrání před poškrábáním a odíráním
- kompatibilní s Sphero SPRK+, Sphero BOLT, Sphero 2.0



Spigen Aqua Shield WaterProof Case A601 1 Pack, black

PN **AMP04525**
RRP **299 Kč**
EAN **8809811860788**



- Naše univerzální vodotěsné pouzdro na telefon chrání před poškozením vodou.
- certifikovaná vodotěsnost IPX8 do 30 metrů
- kompatibilní se zařízeními s úhlopříčkou až 7"
- lehké pouzdro s průhledným povrchem, který reaguje na dotyk
- uživatelsky přívětivé zámky, které se pevně zaklapnou a zabrání tak působení vody
- pevný a nastavitelný popruh

Spigen Aqua Shield WaterProof Case A601 1 Pack, crystal clear

PN **AMP04526**
RRP **299 Kč**
EAN **8809811860795**



IPX8 Certified Waterproof Rating.
Safe to use in water up to 30 meters (100ft).

Spigen Aqua Shield WaterProof Case A601 2 Pack, aqua blue

PN **AMP04524**
RRP **499 Kč**
EAN **8809811860771**



Spigen Aqua Shield WaterProof Case A601 2 Pack, black

PN **AMP04523**
RRP **499 Kč**
EAN **8809811860764**



Spigen Aqua Shield WaterProof Floating Case A610 1 Pack, black

PN **AMP04529**
RRP **359 Kč**
EAN **8809811860825**



- Nechte plavat vaše zařízení na vodě.
- Díky našemu vodotěsnému plovoucímu pouzdru na telefon nemusíte.
- obávat, že vám vaše cennosti spadnou do vody.
- Je k dispozici pro velké a těžké smartphony, jako je iPhone 13 Pro Max, Galaxy S22 Ultra.
- Svůj smartphone můžete ovládat i když je v tomto pouzdrě.
- certifikovaná vodotěsnost IPX8 do 30 metrů
- kompatibilní se zařízeními s úhlopříčkou až 7"
- lehké pouzdro s průhledným povrchem, který reaguje na dotyk
- uživatelsky přívětivé zámky, které se pevně zaklapnou a zabrání tak působení vody
- pevný a nastavitelný popruh

Spigen Aqua Shield WaterProof Floating Case A610 1 Pack, crystal clear

PN **AMP04530**
RRP **359 Kč**
EAN **8809811860832**



Universal Compatibility.

Suitable for almost all mobile devices up to 7 inch including Galaxy S22 Ultra(6.9 inch).

Spigen Aqua Shield WaterProof Floating Case A610 2 Pack, black

PN **AMP04527**
RRP **589 Kč**
EAN **8809811860801**



Spigen Aqua Shield WaterProof Floating Case A610 2 Pack, crystal clear

PN **AMP04528**
RRP **589 Kč**
EAN **8809811860818**




Spigen Aqua Shield WaterProof Dry Bag 20L + 2L A630, black

PN AMP04534
RRP 829 Kč
EAN 8809811860870



- 20 l suchý vak je dostatečně velký na přenášení ručníků, oblečení a lahví s vodou.
- Díky dvěma popruhům ji můžete nosit různými způsoby, například jako crossbody nebo batoh.
- Přídavná taška o objemu 2 l je určena pro chytré telefony, peněženky a drobné věci. Je to dokonalá sada suchých tašek pro vaše outdoorové aktivity.
- certifikovaná vodotěsnost IPX6
- Multifunkční - lze nosit jako batoh nebo tašku s popruhy. Nebo ji můžete nosit v ruce jako tašku.
- pevný a nastavitelný popruh



Cross Bag

Pouch

Backpack

Multi-Functional

Can be worn as **backpack** or **cross bag** with straps.
Or carried around as a **pouch**.

Spigen Aqua Shield WaterProof Floating Case + WaterProof Waist Bag A621 Set, black

PN AMP04533
RRP 559 Kč
EAN 8809811860863



Pouch Bag

Floating Phone Case

All-in-One Package.


Your essentials for water activities.

Spigen Aqua Shield Waterproof Waist Bag A620 1 Pack, black

PN AMP04532
RRP 329 Kč
EAN 8809811860856



- Naše univerzální vodotěsná taška umožňuje mít vaše věci v bezpečí.
- Snadno se používá díky elastickému bedernímu pásu.
- Díky tomuto pásu je vak vhodný pro každého, kdo si chce užívat outdoorových aktivit.
- certifikovaná vodotěsnost IPX8 do 30 metrů
- vynikající úložná kapacita
- uživatelsky přívětivé zámky, které se pevně zaklapnou a zabrání tak působení vody
- pevný a nastavitelný popruh




Secure Lock System.

Completely sealed to protect your phone underwater.

Spigen Aqua Shield Waterproof Waist Bag A620 2 Pack, black + transparent black

PN AMP04531
RRP 559 Kč
EAN 8809811860849



Excellent Storage Capacity.

Store various necessities.

Spigen Classic Shuffle, charcoal – AirPods Pro

PN ASD00838
RRP 729 Kč
EAN 8809685627012



- design inspirovaný retro stylem pro nadčasový vzhled
- měkká silikonová vrstva pro odolnost proti poškrábání a tlumení nárazů
- dodává se s lepicí páskou pro dodatečnou podporu
- karabina pro snadné přenášení
- kompatibilní s bezdrátovým nabíjením
- materiál: silikon



Spigen Classic Shuffle, charcoal – AirPods Pro 2

PN ACS05486
RRP 729 Kč
EAN 8809811869040



Spigen Urban Fit, rose gold – AirPods Pro

PN ASD00575
RRP 669 Kč
EAN 8809685624370



Spigen Glass EZ Fit Optik Pro 2 Pack, zero one – iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max

PN AGL06159
RRP 799 Kč
EAN 8809896745239



- chrání fotoaparát před poškrábáním
- součástí balení pomocný instalační rámeček
- speciálně zpracované transparentní tvrzené sklo - tvrdost 9H
- jednoduchá instalace
- čističí hadřík, alkoholový hadřík, samolepka na odstranění prachu

Balení obsahuje:

- tvrzené sklo 2 ks
- instalační rámeček
- čističí hadřík, alkoholový hadřík, samolepka na odstranění prachu



Spigen OneTap 3 Car Mount MagSafe Dashboard/Windshield ITS35-3, black

PN ACP04630
RRP 2409 Kč
EAN 8809811861846



- rychlá a přesná montáž pomocí OneTap Technologie
- optimální výhled a snadná nastavitelnost díky systému dvojitého kloubu
- gelová podložka bez zbytků a uzamykací mechanismus pro zajištění telefonu
- kompatibilní MagSafe iPhone a MagSafe kryty

Spigen OneTap 3 Pro Wireless Car Charger Mount MagSafe Dashboard/Windshield ITS35W-3, black

PN ACP04629
RRP 2589 Kč
EAN 8809811861839



Spigen OneTap Universal Car Mount AirVent UTS12, black

PN ACP05507
RRP 1209 Kč
EAN 8809811869255



- vyrobeno z prvotřídního rámu z polykarbonátu, který zaručuje dlouhou životnost.
- snadné nadvaknutí zařízení pomocí technologie OneTap
- pokročilý hákový klip se bezpečně připevňuje na větrací otvory automobilu
- pojme zařízení s úhlopříčkou 4" - 8"
- minimální šířka zařízení: 65 mm | maximální šířka zařízení: 94 mm

Spigen OneTap Universal Car Mount Dashboard/Windshield UTS35, black

PN ACP05506
RRP 1959 Kč
EAN 8809811869248



Spigen Tough Armor, black – Samsung Galaxy A14 LTE

PN ACS05976
RRP 909 Kč
EAN 8809896743327




- extrémní dvouvrstvá ochrana
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- Mil-grade certifikace odolnosti při pádu s Air Cushion Technology® v rozích krytu
- přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, senzorům a dalším funkcím zařízení
- materiál: TPU + PC



Spigen Ultra Hybrid, clear – Samsung Galaxy A14 LTE

PN ACS05975
RRP 609 Kč
EAN 8809896743310




- hybridní konstrukce z pevné zadní části krytu a pružného rámečku
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- Mil-grade certifikace odolnosti při pádu s Air Cushion Technology® v rozích krytu
- přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, senzorům a dalším funkcím zařízení
- materiál: TPU + PC

Spigen Rugged Armor, black – Samsung Galaxy A14 LTE

PN ACS05875
RRP 459 Kč
EAN 8809896743303





- stylový vzhled s charakteristickým černým matným povrchem a doplňky ve stylu karbonových vláken
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, senzorům a dalším funkcím zařízení
- Air Cushion technologie chrání proti pádům
- materiál: TPU

Spigen Rugged Armor, black – Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

PN ACS05789
RRP 459 Kč
EAN 8809896741781



- stylový vzhled s charakteristickým černým matným povrchem a doplňky ve stylu karbonových vláken
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- přesné výřezy nabízí plný přístup k fotoaparátu, sensorům a dalším funkcím zařízení
- Air Cushion technologie chrání proti pádům
- materiál: TPU



Spigen Film Neo Flex 2 Pack – Xiaomi 12 Pro

PN AFL04364
RRP 449 Kč
EAN 8809811859348



- ochranná fólie chrání před poškrábáním
- funkčnost dotykové obrazovky je 100% zachována
- fólie ponechává stejný pocit ze skla
- zabraňuje otiskům prstů
- kompatibilní se Spigen kryty
- 2 ks v balení

Balení obsahuje:

- ochranná fólie 2ks
- čisticí hadřík, alkoholový hadřík, samolepka na odstranění prachu

⚠ Caution

While film is smaller than pre-installed film, it still ensures full coverage of the screen.

No interference and perfect fit



UAG Civilian, black – AirPods Pro 2

PN **104124114040**
RRP **1089 Kč**
EAN **840283906626**



- MIL STD 810G 516.6 certifikace odolnosti při pádu
- lehká kompozitní konstrukce
- design z PC a TPU pro bezpečné a přesné uchycení
- snadná, nacvakávací instalace
- kompatibilní s bezdrátovým nabíjením



UAG Civilian, olive – AirPods Pro 2

PN **104124117272**
RRP **1089 Kč**
EAN **840283906633**



UAG Glass Screen Shield Plus – Apple Watch Ultra 49mm

PN **144176110040**
RRP **559 Kč**
EAN **840283907975**



- prémiové tvrzené sklo s dvojitým zesílením
- povrchová oleofobní úprava proti otiskům prstů
- přesný fit a kompatibilita s pouzdry
- součástí balení je instalační rámeček a čistící sada

Balení obsahuje:

- tvrzené sklo
- instalační rámeček
- stěrka
- jednorázový alkoholem vlhčený ubrousek
- čistící hadřík

UAG Metropolis SE, black
– iPad Pro 12.9" 2022/2021/2020

PN 124120114038
RRP 2549 Kč
EAN 840283906879



UAG Rugged Bluetooth Keyboard w/ Trackpad, CZECH
– iPad 10.2" 2019/2020/2021

PN 124012114031
RRP 3649 Kč
EAN 840283908767



UAG Rugged Bluetooth Keyboard w/ Trackpad, CZECH
– iPad 10.9" 2022

PN 124039114031
RRP 3649 Kč
EAN 840283908750



UAG Scout with Kickstand & Hand Strap, black
– iPad 10.9" 2022

PN 12339H114040
RRP 2129 Kč
EAN 840283907319



UAG Scout, black
– Samsung Galaxy A34 5G

PN 214195114040
RRP 699 Kč
EAN 840283908866



- odolný kryt s minimalistickým designem
- MIL STD 810G 516.6 certifikace odolnosti při pádu
- protiskluzová úprava materiálu
- měkké jádro odolné proti nárazu
- mírně zvýšené okraje krytu pro lepší ochranu
- materiál: TPU

